

伊豆沼、内沼およびその近隣地域での白鳥渡来数 (1981~82年冬期)

笠原啓一, 佐藤 哲, 高橋文彦, 川島保美, 塚 博

Distribution and Numbers of Swans at Lake Izunuma, Uchinuma and its Neighboring Area in the Winter of 1981-82

Keiichi Kasahara, Satoshi Satou, Fumihiko Takahashi
Yasuyoshi Kawashima and Hiroshi Sakai

1981年11月から1982年4月までの宮城県伊豆沼およびその近隣地区での白鳥類の個体数およびその生態を調査したので、表1~3にまとめて報告する。

表1. 伊豆沼・内沼の白鳥渡来数記録(1981年10月~1982年4月).

月・日	個体数 (羽)	地 区	オオハクチョウ			コハクチョウ			種不名	摘 要
			成	幼	計	成	幼	計		
1981 10・11	6	若柳町 迫川				2	4	6		若柳町(8日) 迫川初認
12	15	伊豆沼・内沼 内沼				15		15		伊豆沼・内沼初認日
18	34	伊豆沼・内沼							34	東北大野鳥研より聞く
20	46	"	?	?	20	?	?	26		
21	64	"			32			75		
25	51	"							51	
26	107	"	7	0	7	6	7	13	67	
27	159	"							159	
28	?	内沼だけ								PM2:30 標識鳥2C47
29	92	伊豆沼・内沼							92	
30	235	"							235	
31	242	内沼だけ	?	?	30%	?	?	70%		標識鳥 2C47, 037C, 062Y
11. 2	88	伊豆沼・内沼							88	
5	295	伊豆沼だけ			51			244		
6	132	伊豆沼・内沼							132	標識鳥 2C47
7	215	"							215	

* 〒989-46 宮城県登米郡迫町新田下板橋

Shinden Shimo - Itabashi, Hasama-cho, Tome-gun, Miyagi-ken 989-46

月・日	個体数 (羽)	地 区	オオハクチョウ			コハクチョウ			種不名	摘 要
			成	幼	計	成	幼	計		
11. 8	155	伊豆沼・内沼			9			43	90	標識鳥037C
12	181	"						181		
14	156	"						156		
16	310	伊豆沼だけ						310		
18	105	伊豆沼・内沼						105		
21	83	"						83		
27	70	"						70		
12. 13	325	"			317			8		
27	453	"			388			57		
1982										
1. 16	1,015	伊豆沼・内沼			792			12	212	全国一斉
2. 4	1,708	伊豆沼・内沼							1,708	95%がオオハクチョウ
14	1,761	"			1,711			50		
28	1,480	"	1,053	33	1,086	10		10	349	標識鳥2C47・2C68 2C74 (若柳・迫川)
3. 10	1,936	伊豆沼・内沼	1,612	19	1,631			104	201	
14	1,583	"	1,211	113	1,324			53	206	標識鳥 2C68
18	1,087	"							1,087	
23	78	"							780	
4. 11	437	伊豆沼・内沼			360			47	30	標識鳥022Y
16	8	"	8		8					

表2. 伊豆沼以外で半径10km~20 km以内の河川・沼の羽数記録.

月・日	個体数 (羽)	地 区	オオハクチョウ			コハクチョウ			種不明	摘 要
			成	幼	計	成	幼	計		
1981										
11. 16	9	長沼	9		9					
18	4	迫川(迫町)	2		2	2		2		
12. 7	32	迫川(迫町)	17	13	30	2		2		
6	70	長沼			70					
27	285	迫川(若柳町)			77			208		
13	135	長沼			133			2		
1982										
1. 15	497	迫川(若柳町)						497	} 全国一斉から	
15	26	迫川(迫町)			26					
15	146	長沼			146					
15	315	蕪栗沼						315		
2. 18	57	迫川(迫町)	34	19	53	4		4		
28	8	長沼	6	2	8					
28	915	迫川(若柳町)	458	95	553	260	28	288	74	

月・日	個体数	地 区	オオハクチョウ			コハクチョウ			種不明	摘 要
			成	幼	計	成	幼	計		
28	45	油島(若柳・ 迫川分)				40	5	45		
28	704	蕪栗沼			481			223		
28	43	花山ダム	35	8	43					
3.14	105	迫川(迫町)			82			23		
14	766	迫川(若柳町)	476	85	561	151	15	39		
14	136	小山田川 (蕪栗沼)	5	8	13			121		
25	107	迫川(迫町)			15			92		3.28 アメリカコ ハクチョウ1羽
4.11.	78	迫川(若柳町)						78		

表3. 伊豆沼・内沼・若柳町・迫川での標識白鳥の観察(1981年10月~1982年4月).

標識番号	観 察 月 日 ・ 場 所
2 C 4 7	10/28 (内沼), 11/2~3 (内沼), 11/6~9 (伊豆沼), 11/12昼頃 (仙台・ 広瀬川), '82, 1/24~26 (内沼), 1/24 首輪がなく足輪で確認
2 C 6 8	2/4~27, 3/11, 3/30 (全て伊豆沼)
2 C 7 4	1/9 (AM 9:30)~2/28, 3/11, 3/30 (若柳町迫川)
0 3 7 C	10/31 11/14 (内沼)
0 1 4 Y	'82, 1/9 伊豆沼 (コハク 200羽の中に), PM 3:45~4:30 渡去, (首輪なし, 足輪だけ)
0 2 2 Y	11/22 (伊豆沼) 2時間位で渡去, '82, 4/11~12 (内沼)
0 6 2 Y	10/31 (内沼)
0 6 4 Y	11/10 PM 1:30 伊豆沼, 11/10 若柳迫川 PM 10:00 (増森氏)